


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEUR DE SOL

BC 473 EB-5





Dimensions en mm

	A	B	B2	B3	D	H	H4	K	L
BC 473 EB-5	3500	3600	3560	3335	1580	3820	1027	600	8990

Volume(s) d'expédition en m3

BC 473 EB-5	123,630
-------------	---------

Caracteristiques Techniques

BOMAG BC 473 EB-5

Poids

Poids max. de service	kg	26.800
Poids de service CECE	kg	26.000
Charge sur essieu avant CECE	kg	12.750
Charge sur essieu arrière CECE	kg	13.250

Caracteristiques de marche

Vitesse avant (1)	km/h	0- 4,5
Vitesse arrière (1)	km/h	0- 4,5
Vitesse avant (2)	km/h	0- 12,0
Vitesse arrière (2)	km/h	0- 12,0
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	100
Force max. de poussée	kN	281

Entrainement

Fabricant du moteur		Merc. Benz/MTU
Type		OM 936 LA
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V / TIER4f
Traitement des gaz d'échappement		SCR+DOC+DPF
Refroidissement		Liquide
Nombre de cylindres		6
Puissance ISO 9249	kW	210,0
Puissance SAE J 1349	hp	281,0
Régime du moteur	min-1	2.200
Commande de translation		hydrost.
Tension de service	V	24

Roues de compactage

Largeur avant	mm	1.125
Largeur arrière	mm	1.125
Diamètre extérieur (avant)	mm	1.580
Diamètre extérieur (arrière)	mm	1.580
Nombre de dents/couteaux avant		60
Nombre de dents/couteaux arrière		60
Largeur de compactage par roue	mm	1.238

Freins

Frein de service	hydrost.
Frein de parking	hydroméc.

Direction

Système de direction		artic.oscil.
Mode de direction		hydraulique
Angle de braquage +/-	grad	35
Angle d'oscillation +/-	grad	15
Rayon de braquage intérieur	mm	3.762

Lame bulldozer

Réglage au dessus du niveau du sol	mm	1.200
Réglage au dessous du niveau du sol	mm	120

Capacites

Carburant	l	375,0
Huile hydraulique	l	260,0
AdBlue ®	l	40,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

Equipements standards

Equipements en option

- ☐ Roues de compactage avec dents très résistantes à l'usure
- ☐ Lame bulldozer 3600 mm / Système tilt
- ☐ CD-Radio
- ☐ Chauffage auxiliaire
- ☐ Gyrophare
- ☐ Extincteur
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Huile biologique
- ☐ Système anti-vol électrique avec code numérique
- ☐ Install. de ventilation de protection (Prééquipement)
- ☐ Outillage
- ☐ Grille de protection pour cabine
- ☐ Climatronic
- ☐ Tachygraphe
- ☐ LED Phares de travail
- ☐ Kit hivernal (115V)
- ☐ Kit hivernal (230V)
- ☐ Grillage de protection, arrière
- ☐ TELEMATIC POWER

